

GEHÖLZE FÜR PATENSCHAFTEN

Stand 20.01.2021

| laufen de Nr. | Fläche | DEUTSCHER NAME | wissenschaftlicher NAME | FAMILIE | HERKUNFT | STANDORT im Bot. Garten Neuss | Kat. |
|---------------|--------|---------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|------|
| | C 4 | Säulen-Eibe | Taxus baccata 'Fastigiata' | Eibengewächse (Taxaceae) | Mitteleuropa | solitär am Weg, Pflanzenschauhaus | 1 |
| 47 | D 4 | Säulen-Eibe | Taxus baccata 'Fastigiata' | Eibengewächse (Taxaceae) | Mitteleuropa | mittlerer Weg zu Schlepptufen | 1 |
| 24_3 | D9 | Edle-Tanne | Abies procera | Kieferngewächse (Pinaceae) | Nordamerika | Hauptweg links z. Rampe | 1 |
| | D10 | Jap. Schnurbaum | Styphnolobium japonicum | Hülsenfrüchtler (Fabaceae) | Asien | Waldgebiet, Körnerstr. | 1 |
| | D9 | Lederhülsenbaum | Gleditsia triacanthos | Johannisbrotgewächse (Caesalpiniaceae) | Nordamerika | Waldgebiet am Flusslauf | 1 |
| | D4 | Lederhülsenbaum | Gleditsia triacanthos | Johannisbrotgewächse (Caesalpiniaceae) | Nordamerika | am kl. Teich, ggü. Sumpfyzypresse | 1 |
| 44 | C3 | Weiß-Tanne | Abies alba | Kieferngewächse (Pinaceae) | einheimisch | am Schulgarten nahe Lärche | 1 |
| 97 | E7 | Douglasie | Pseudotsuga menziesii | Kieferngewächse (Pinaceae) | Kanada, Nord-Amerika | Hauptweg nahe Körnerstr. | 1 |
| | | | | | | | |
| 42 | D4 | Kopfeibe, Japanische Eibe | Taxus harringtonie | Eibengewächse (Taxaceae) | Asien | am Alpinum, Schlepptufen | 2 |
| | B3 | Kopfeibe, Japanische Eibe | Taxus harringtonie | Eibengewächse (Taxaceae) | Asien | an der Lärche | 2 |
| 98 | F7 | Weißbunte Stechpalme | Ilex aquifolium, 'Argentea Marginata' | Stechpalmengewächse (Aquifoliaceae) | Züchtung | Hauptweg rechts, Höhe gr. Teich | 2 |
| | A5 | Zwergmispel | Cotoneaster frigidus | Rosengewächse (Rosaceae) | Himalaya-Gebiet | Mäuerchen am Landhaus | 2 |
| | A5 | Manna-Esche, Blumen-Esche | Fraxinus ornus | Ölbaumgewächse (Oleaceae) | Süd-Europa, Mittelmeerraum | Mäuerchen am Schöpfbecken | 2 |
| 94 | E8 | Süße Duftblüte | Osmanthus fragrans | Ölbaumgewächse (Oleaceae) | Japan, China | Hauptweg nahe Körnerstraße | 2 |

GEHÖLZE FÜR PATENSCHAFTEN

Stand 20.01.2021

| | | | | | | | |
|----|----|--|--|--|------------------------------------|---|---|
| | F7 | Kornelkirsche Gelber Hartriegel | Cornus mas | Hartriegelgewächse (Cornaceae) | einheimisch | Hauptweg rechts Höhe gr. Teich | 2 |
| | E9 | Muschelzypresse Hinoki-Scheinzypresse | Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis' | Zypressengewächse (Cupressaceae) | Asien | Weg zur Rampe, Körnerstraße | 2 |
| | D6 | Weidenbl. Felsenmispel | Cotoneaster salicifolius var. floccosus | Rosengewächse (Rosaceae) | gemäßigten Breiten | Kleiner Teich / Treppe | 2 |
| | C9 | Weidenbl. Felsenmispel | Cotoneaster salicifolius var. floccosus | Rosengewächse (Rosaceae) | gemäßigten Breiten | Waldgebiet, hinter stähl. Pergola | 2 |
| 51 | C5 | Zierapfel | Malus i.S. | Rosengewächse (Rosaceae) | einheimisch | Am Bunkereingang Nahe Traubeneiche | 2 |
| 64 | E4 | Immergrüne Magnolie | Magnolia grandiflora | Magnoliengewächse (Magnoliaceae) | Nordamerika | Hauptweg rechts, nahe Bergh. Str. | 2 |
| 65 | F3 | Immergrüne Magnolie | Magnolia grandiflora | Magnoliengewächse (Magnoliaceae) | Nordamerika | Hauptweg rechts, nahe Bergh. Str. | 2 |
| | E6 | Südlicher Zürgelbaum | Celtis australis | Hanfgewächse (Cannabaceae) | Südeuropa/Mittelmeer | Hauptweg links, 2. Stufenbecken | 2 |
| | | | | | | | |
| | B4 | Echte Pavie | Aesculus pavia | Seifenbaumgewächse Sapindaceae | Nordamerika | an der Lärche, | 3 |
| 35 | D3 | Heide-Wacholder 1 | Juniperus (alte Sorte, muss noch genau bestimmt werden) | Zypressengewächse (Cupressaceae) | nördliche gemäßigte Zone | Eingang Bergh.Str., am kl. aufsteigenden Weg | 3 |
| 36 | D3 | Heide-Wacholder 2 | Juniperus (alte Sorte, muss noch genau bestimmt werden) | Zypressengewächse (Cupressaceae) | nördliche gemäßigte Zone | Eingang Bergh.Str., am kl. aufsteigenden Weg | 3 |
| | D3 | Muschelzypresse | Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis' | Zypressengewächse (Cupressaceae) | Asien | Eingang Bergheimer Str. | 3 |
| | E8 | Muschelzypresse | Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis' | Zypressengewächse (Cupressaceae) | Asien | Eingang Körnerstraße | 3 |
| | D4 | Pontische Azalee (gelb blühende) | Rhododendron-Luteum- Hybride | Heidekrautgewächse (Ericaceae) | Schwarzmeerregion | am Alpinum, Schlepptufen | 3 |
| | B3 | Pontische Azalee (orange blühend) | Rhododendron-Luteum- Hybride | Heidekrautgewächse (Ericaceae) | Schwarzmeerregion | am Amtsgebäude, Terrasse, nahe Schulgarten | 3 |
| 99 | F6 | Stechpalme | Ilex aquifolium | Stechpalmengewächse (Aquifoliaceae) | einheimisch, Europa, NW- Afrika | Hauptweg rechts, Höhe gr. Teich | 3 |

GEHÖLZE FÜR PATENSCHAFTEN

Stand 20.01.2021

| | | | | | | | |
|----|----|--|--|--|--------------|--|---|
| 96 | F7 | Blut-Pflaume | <i>Prunus cerasifera</i> 'Nigra' | Rosengewächse (Rosaceae) | Amerika | Hauptweg rechts, Höhe gr. Wiese | 3 |
| | A5 | Bodnant-Schneeball | <i>Viburnum bodnantense</i> Dawn' | Moschuskrautgewächse (Adoxaceae) | Asien | Mäuerchen am Landhaus | 3 |
| | A5 | Kolkwitzie | <i>Kolkwitzia amabilis</i> | Geißblattgewächse (Caprifoliaceae) | China | Mäuerchen am Landhaus | 3 |
| | D9 | Mahonie | <i>Mahonia bealei</i> | Berberitzengewächse (Berberidaceae) | Asien | Stählerne Pergola / Rampe | 3 |
| | D7 | Armlütige (oder Niedrige) Scheinhasel | <i>Corylopsis pauciflora</i> | Zaubernussgewächse (Hamamelidaceae) | Asien | hinter d. Voliere ggb. Eisenholzbaum (23) | 3 |
| | D8 | Siebolds Finger-Aralie | <i>Eleutherococcus</i> sieboldianus | Araliengewächse (Araliaceae) | Japan, China | an der Rampe, gr. Wiese | 3 |